Available devices with
PED certificates and
ATEX certificates



DYSTRYBUTOR W POLSCE
ECOZAM Sp. z o.o.
ul.Załogowa 17
80-557 Gdańsk
tel.:(+48 58) 522 03 80
fax:(+48 58) 342 20 10

info@verdigroup.pl
www.verdigroup.pl

GAS and AIR Equipment



Disponibili regolatori
con certificati PED
con certificati ATEX

Insert Deal srl

Insert Deal srl via dei Boschi, 40 • 20058 Villasanta (MI)
Tel: +39 039 302 035 r.a. • **Fax**: +39 039 303 258

e-mail: commerciale@idinsertdeal.com • **www.idinsertdeal.com**

GRUPPI TRATTAMENTO ARIA SERIE MODULARE 1/8"-2"

MODULAR COMPRESSED AIR UNITS 1/8"-2"

1

GRUPPI ARIA COMPRESSA MODULARI
Materiale alluminio
Attacchi da 1/8" a 1/4"

COMPRESSED AIR MODULAR UNITS
Material aluminium
Ports in body from 1/8" to 1/4"

2

GRUPPI ARIA COMPRESSA MODULARI
Materiale alluminio
Attacchi da 3/8" a 1/2"

COMPRESSED AIR MODULAR UNITS
Material aluminium
Ports in body from 3/8" to 1/2"

3

GRUPPI ARIA COMPRESSA MODULARI
Materiale alluminio
Attacchi da 3/4" a 1"

COMPRESSED AIR MODULAR UNITS
Material aluminium
Ports in body from 3/4" to 1"

4

GRUPPI ARIA COMPRESSA MODULARI
Materiale alluminio, ottone, bronzo
Attacchi da 1-1/2" a 2"
Massima pressione esercizio 50 bar

COMPRESSED AIR MODULAR UNITS
Material aluminium, brass, bronze
Ports in body from 1-1/2" to 2"
Working pressure max 50 bar

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

QUADRI DECOMPRESSIONE E COLLETTORI

MANIFOLDS

34

QUADRO MODULARE BREVETTATO

MODULAR UNITS PATENTED

35

QUADRI DI DECOMPRESSIONE PER GAS PURI CON PRERISCALDATORE

DECOMPRESSION UNITS FOR LABORATORY WITH PRE-HEATER

36

QUADRO CON SCAMBIO AUTOMATICO

AUTOMATIC INVERSION MANIFOLD

37

QUADRO DI DECOMPRESSIONE DOPPIO STADIO PER GAS INERTI USATO PER PRODOTTI ALIMENTARI CHIMICI ENOLOGICI

DECOMPRESSION UNIT DOUBLE STAGE FOR INERT GAS USED FOR FOOD CHEMICAL EONOLOGY INDUSTRY

38a

38b

38c

RAMPE MODULARI BREVETTATE

MODULAR MANIFOLDS PATENTED

39

POSTI DI UTILIZZO PROTETTI

REGULATORS IN BOXES

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

APPARECCHI TRATTAMENTO ARIA 1/4"-2"

COMPRESSED AIR UNITS 1/4"-2"

7

SCARICO AUTOMATICO FINE LINEA

SCARICO AUTOMATICO FINE LINEA

8

AVVIATORE PROGRESSIVO E VALVOLE A 3 VIE
Attacchi 1/4" e 1/2"
Materiale alluminio

PROGRESSIVE STARTERS AND 3-WAYS VALVES
Ports in body from 1/4" to 1/2"
Material aluminium

9

REGOLATORI ALTA SENSIBILITÀ
Materiale alluminio
Attacchi da 1/4" a 1/2"
Pressione da 5 mbar a 6 bar

HIGH SENSIBILITY REGULATORS
Material aluminium
Ports in body from 1/4" to 1/2"
Pressure range from 5 mbar tu 6 bar

10

VALVOLE DI SFIORO
Materiale alluminio, ottone, bronzo,
acciaio inox 316 L
Pressione da 20 mbar a 200 bar

SENSITIVE VALVES
Material aluminium, brass, stainless steel 316 L
Ports in body from 1/2" to 2"
Pressure range from 20 mbar to 200 bar

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

APPARECCHI PER NH_3

EQUIPMENTS FOR NH_3



24

RAMPA PER GAS CORROSIVO
Acciaio INOX AISI 316 L

MANIFOLD FOR CORROSIVE GAS
Stainless steel AISI 316 L



25

RIDUTTORI PER AMMONIACA NH_3
Alluminio interni INOX 316 L

REGULATORS FOR AMMONIA NH_3
Aluminium, internal parts stainless steel 316 L

26

QUADRO DECOMPRESSIONE PER GAS CORROSIVI
Materiale AISI 316 L

DECOMPRESSION UNITS FOR CORROSIVE GAS
Material stainless steel AISI 316 L

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

REGOLATORI ALTA SENSIBILITÀ E VALVOLE DI SFIORO

HIGH PERFORMANCE REGULATORS AND SENSITIVE VALVE

15

RIDUTTORI PILOTATI
Materiale alluminio, ottone, bronzo,
acciaio INOX 316 L
Attacchi da 1/8" a 4"
Pressione 0,5 - 50 bar

REGULATORS WITH REMOTE CONTROL
Material aluminium, brass, bronze,
stainless steel INOX 316 L
Size from 1/8" to 4"
Pressure range from 0,5 - 50 bar

16

REGOLATORI ALTA SENSIBILITÀ
Materiale alluminio, ottone
Attacchi da 1/2" a 2"
Pressione da 5 mbar a 6 bar

HIGH SENSIBILITY REGULATORS
Material aluminium, brass
Ports in body from 1/2" to 2"
Pressure range from 5 mbar tu 6 bar

17

REGOLATORI ALTA SENSIBILITÀ
IN ACCIAIO INOX 316 L
Attacchi da 1/2" a 2"
Flangiati a richiesta

HIGH SENSIBILITY REGULATORS
OF STAINLESS STEEL 316 L
Ports in body from 1/2" to 2"
Flanged on request

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

REGOLATORI E GRUPPI TRATTAMENTO PER ARIA COMPRESSA E LIQUIDI AISI 316

COMPRESSED AIR

18

RIDUTTORI IN ACCIAO INOX 316 L
Attacchi da 1/4" a 2"
Pressione 0,5 a 50 bar

REGULATORS STANLEISS STEEL 316 L
Ports in body from 1/4" to 2"
Working pressure from 0,5 to 50 bar

19

RIDUTTORI IN 316 L
Attacchi da 1-1/2" a 4"
Pressione 0,5 a 50 bar
Flangiati a richiesta

PRESSURE REGULATORS MADE IN STAINLESS STEEL 316 L
Ports in body from 1-1/2" to 4"
Working pressure from 0,5 to 50 bar
Flanges on request

20

ACCESSORI

OPTIONALS

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

REGOLATORI ALTA PRESSIONE 220 bar

HIGH PRESSURE REGULATORS

21

RIDUTTORI IN OTTONE
Pressione 220 bar
Portata massima 2000 Nm^3/h

PRESSURE REGULATORS BRASS MADE
Max pressure 220 bar
Max flow 2000 Nm^3/h

22

RIDUTTORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
Pressione 220 bar

PRESSURE REGULATORS STAINLESS STEEL AISI 316 L
Max pressure 220 bar

23

RIDUTTORI IN ACCIAIO INOX 316 L
Pressione 220 bar
Portata massima 5000 Nm^3/h

PRESSURE REGULATORS STAINLESS STEEL 316 L
Max pressure 220 bar
Max flow 5000 Nm^3/h

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

APPARECCHI TRATTAMENTO ARIA 1/4"-2"

COMPRESSED AIR UNITS 1/4"-2"

11

FILTRI ALTA PRESSIONE 200 bar
Materiali ottone o acciaio INOX 316 L

HIGH PRESSURE FILTERS 200 bar
Made of brass or stainles steel 316 L

12

FILTRI
Pressione esercizio 30 bar - 200 bar
Attacchi 1/4" e 2"
Materiale ottone AISI 316 L

FILTERS
working pressure 30 bar - 200 bar
Ports in body from 1/4" to 2"
Material brass stainless
still AISI 316 L

13

LUBRIFICATORI 30 BAR
Serbatoio da 8 lt a 24 lt
Attacchi 1/4" e 2"
Confomi alla direttiva 87-404 CEE

LUBRICATORS 30 BAR
Oil stock from 8 lt to 24 lt
Ports in body from 1/4" to 2"
According to the rules 87-404 CEE



14

GRUPPI ARIA COMPRESSA
IN ACCIAIO INOX 316 L - OTTONE
Attacchi da 1/4" a 2"
Max pressione esercizio 50 bar

COMPRESSED AIR UNITS
STAINLESS STEEL 316 L - BRASS
Ports in body from 1/4" to 2"
Working pressure max 50 bar

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

REGOLATORI MEDIA PRESSIONE 0,5 - 50 bar

REGULATORS STANDARD PRESSURE

27

RIDUTTORI 30/50 bar
Materiale alluminio ottone
Attacchi da 1/4" a 1"

REGULATOR WORKING
PRESSURE 30/50 bar
Brass and aluminium made
Ports in body from 1/4" to 1"

28

RIDUTTORI 30/50 bar
Materiale alluminio ottone
Attacchi da 1-1/2" a 2"

REGULATOR WORKING PRESSURE
30/50 bar
Aluminium and bronze made
Conections from 1 - 1/2" to 2"

29

REGOLATORI PER LABORATORIO GAS PURI
Materiale ottone cromato
Acciaio INOX AISI 16 L

REGULATORS FOR LABORATORY PURE GASES
Material chromed brass,
stainless steel inox AISI 316 L

30

PRERISCALDATORI PER GAS INERTI

PRE- HEALER FOR INERT GASSES

31

MISCELATORI MODULARI

MODULAR MIXED MANIFOLD



32

ACCESSORI - ***OPTIONALS***

33

CENTRALE SEGNALAZIONE ACUSTICO LUMINOSO

VISUAL AND ACOUSTIC ALARM SYSTEM

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)

GRUPPI TRATTAMENTO ARIA SERIE STANDARD 1/4"-2"

STANDARD COMPRESSED AIR UNITS 1/4"-2"

5

RIDUTTORI 30/50 BAR
Materiale alluminio, ottone
Attacchi da 1-1/2" a 2"

REGULATOR WORKING PRESSURE 30/50 BAR
Material aluminium, brass
Connections 1-1/2" to 2"

6

MICROREGOLATORI
Attacchi da 1/8" a 1/4"
Materiale zama, ottone,
acciaio inossidabile 316 L

MICRO-REGULATORS
Ports in body from 1/8" to 1/4"
Material zama, brass, stainless steel 316 L

A richiesta è disponibile la documentazione completa relativa a ciascuna linea di prodotti (vedi riferimento numerico)
Upon request we can send you the complete documentation for each product line (see numerical references)